



EVENEMENTEN MET DIEREN

Wanneer er op een evenement dieren aanwezig zijn, kunnen er extra risico's zijn. Dieren kunnen namelijk allerlei ziekteverwekkers met zich meedragen zonder zelf ziek te zijn. Een infectieziekte die van dier op mens wordt overgedragen, heet een zoönose. Voor het aanmelden van een evenement met dieren en de aanmeldtermijnen verwijzen we u naar de website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Om medewerkers en bezoekers van uw evenement zo goed mogelijk tegen infectieziekten te beschermen, is het belangrijk dat de dieren gezond zijn. Worden er toch dieren ziek op uw evenement, dan moet u het risico op besmetting naar andere dieren en mensen zo klein mogelijk maken. Dit doet u door de volgende maatregelen te nemen:

- Laat alleen gezonde dieren toe op het evenement;
- Zonder een ziek dier meteen af van het publiek;
- Voorkom dat bezoekers in contact kunnen komen met dode dieren of zieke dieren.

Besmetting

Besmetting vindt plaats door:

- Direct contact met het dier door bijvoorbeeld aaien en knuffelen;
- Via de lucht, bijvoorbeeld door spetters of inademen van besmette lucht;
- Contact met bloed, slijm, urine of ontlasting;
- Via de omgeving, bijvoorbeeld stof, mest en voerbakken.

Dierverblijven

Zowel de bouw en inrichting als de schoonmaak van dierverblijven dragen bij om de kans op besmettingen te verkleinen.

Bouw en inrichting van dierverblijven

- Plaats een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, wegwerphanddoekjes en een afvalbak in de directe omgeving van de dierverblijven, waar bezoekers, eigenaren en werknemer hun handen kunnen wassen na contact met dieren.
- Zorg dat de boden van dierverblijven glad en afwasbaar is.
- Maak voldoende ventilatieopeningen of zorg dat ramen open kunnen en direct in contact staan met de buitenlucht.
- Richt vogelverblijven zo in dat ze goed schoon te houden zijn, zorg voor voldoende ventilatie en vermijd de verspreiding van stof.
- Plaats drinkbakken buiten bereik van bezoekers.
- Laat bezoekers niet in de buurt van mest of dierlijk afval komen.
- Plaats geen eettafels dichtbij de dierverblijven.
- Zorg voor speciale uitlaatplekken voor dieren zonder vast verblijf (zoals honden en katten).

Schoonmaak van dierverblijven

- Zorg voor voldoende dierenverzorgers die verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak en hygiëne van de dierverblijven.
- Zorg voor een schoonmaakbeleid en schoonmaakschema waarin staat hoe en wanneer er schoongemaakt moet worden.
- Draag beschermende werkkleding tijdens de schoonmaak.
- Verwijder strooisel, mest en voerresten minimaal één keer per dag.
- Voorkom dat er mest ligt op de paden en plaatsen waar bezoekers rondlopen.

Specifieke regels voor dieren

Voor enkele dieren zijn er specifieke regels om de kans op besmetting met bepaalde dierziektes te verkleinen. Zo zijn er specifieke regels voor schapen en geiten en voor vogels.

Specifieke regels voor schapen en geiten

- Het is verboden om schapen of geiten aan te voeren op een locatie met een publieksfunctie, evenementen, tentoonstellingen en keuringen, tenzij de schapen of geiten ieder jaar worden gevaccineerd tegen Q-koorts.
- Schapen en geiten moeten op het moment van aflammeren volledig afgezonderd zijn van het publiek.

Specifieke regels voor vogels

- Informeer de bezoekers over de papegaaizenziekte (psittacosis).
- Spreek met de eigenaren van de vogels af dat zij het u melden als bij een vogel kort na het evenement de papegaaizenziekte wordt geconstateerd.
- Wordt er tijdens of kort na uw evenement een ongebruikelijk aantal vogels ziek, en passen de verschijnselen bij psittacosis? Meld dit dan aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Adviseer de eigenaren contact op te nemen met de dierenarts.

Informeert bezoekers

Omdat dieren veel ziekteverwekkers met zich meedragen, moet u bezoekers op de hoogte stellen van de regels omtrent de aanwezige dieren. Zijn er vogels op uw evenement? Informeer uw bezoekers dan ook over de papegaaizenziekte.

TIP: *Informeert bezoekers over de hygiëneregels door bijvoorbeeld een informatiebord bij de ingang of de dierverblijven te plaatsen. Tevens kunt u de informatie verspreiden via een flyer (zie bijlagen).*

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

Als organisator bent u verantwoordelijk voor het naleven van de Hygiënerichtlijn voor Evenementen. Kijk voor de volledige richtlijn die het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft opgesteld op de website van het RIVM: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen.

Colofon

Dit is een uitgave van GHOR Twente, onderdeel van Veiligheidsregio Twente, en GGD Twente.

Meer informatie:

GHOR Twente

T. 088 - 256 8173

E. evenementenadvisering@ghortwente.nl

INFORMATIE VOOR BEZOEKERS VAN EVENEMENTEN MET DIEREN

Dieren kunnen verschillende ziekten met zich meedragen die in sommige gevallen ook gevaarlijk voor mensen kunnen zijn. Bij dit evenement zijn maatregelen genomen om de verspreiding van ziekten zoveel mogelijk tegen te gaan. Hierbij willen we u graag informeren over wat u zelf kunt doen.

LET OP!

Het is niet toegestaan om te eten en drinken in en rond de dierverblijven.

Handen wassen

Was uw handen:

- Na het aaien of aanraken van dieren;
- Voordat u gaat eten;
- Voordat u uw gezicht of mond aanraakt.

Zwangerschap

Bent u zwanger? Dan adviseren wij u om niet in contact te komen met geiten en schapen.

- Vermijd een dierenverblijf, wei of stal van geiten met schapen.
- Vermijd een kraamstal waar jonge geiten of lammetjes zijn.

Klachten

Krijgt u diarree, koorts of moet u hoesten na het bezoek van een evenement met dieren? Vertel uw huisarts over dit bezoek en welke dieren u bezocht heeft.

INFORMATIE VOOR BEZOEKERS VAN EVENEMENTEN MET VOGELS

Psittacose

Wat is Psittacose?

Mensen krijgen Psittacose door een bacterie. Mensen kunnen door deze bacterie een ontsteking in de longen krijgen. Psittacose wordt ook wel papegaaizenziekte genoemd.

Wat zijn de klachten bij Psittacose?

Sommige mensen hebben er helemaal geen klachten van.

De klachten kunnen zijn:

- Hoge koorts met koude rillingen;
- Hevige hoofdpijn en spierpijn (in de nek en rug);
- Benauwd;
- Hoesten.

Hoe kunt u Psittacose krijgen?

De bacterie zit in poep van vogels, vogelsnot en oogvocht van vogels. Als dit opdroogt, kan het in stof terecht komen. Iemand kan besmet raken door het inademen van besmette stof. Bijvoorbeeld door het schoonmaken van vogelkooien. Poep van vogels kan wel acht maanden lang besmettelijk blijven. De tijd tussen besmet raken en ziek worden, is meestal 1 tot 4 weken.

Wie kan Psittacose krijgen?

Iedereen kan besmet raken met de bacterie en ziek worden. De ziekte komt vooral voor bij mensen die veel met vogels werken of vogels als huisdier hebben. Ook mensen die een plek bezoeken waar veel vogels zijn, hebben een grotere kans om besmet te raken. Bijvoorbeeld bezoekers van een tentoonstelling. Iemand die Psittacose heeft gehad kan de ziekte vaker krijgen.

Kunt u de ziekte tijdens dit evenement oplopen?

Bij dit evenement zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen Psittacose krijgen. Toch is er altijd een kleine kans dat mensen besmet kunnen raken.

Wat moet u doen als u ziek wordt?

Krijgt u binnen vier weken na dit evenement klachten die op Psittacose lijken? Overleg dan met uw huisarts. Vertel dat u een vogelevenement heeft bezocht.